Oberteil-Grundkonstruktion für Blazer

Teil 1 //// Rumpf

ESB
FASHION
ACADEMY

Konstruktionsprinzip und Maße

Der Aufbau der Blazer-Grundkonstruktion erfolgt nach demselben Schema wie der Aufbau der Korsagen-Grundkonstruktion.

Der einzige Unterschied: um die Konstruktionsmaße zu erhalten, werden den Körpermaßen von Beginn an Bequemlichkeitszugaben hinzugefügt.


Vorderlänge und Brusttiefe bleiben dabei unverändert.

Auch die Halslochbreite bleibt zunächst unverändert, da vom Halsloch aus die Schulterbreite definiert wird. Das Halsloch wird später styleabhängig angepasst.

G	Größe		38	
KöH	Körperhöhe		168	
BrU	***Brustumfang***		***88***	+10 cm
uBrU	Unterbrustumfang je nach Cup-Größe	A C D	75 71 67	
TaU	Taillenumfang		72	
HüU	Hüftumfang		97	
HaU	Halsansatzumfang		36	
HlB	Halslochbreite		6,7	
AlT	Armlochtiefe		20,1	+2,5 cm
RüL	Rückenlänge		41,6	
HüT	Hüfttiefe		20,6	
BrT2	Brusttiefe ohne HlB		28,1	
VL2	Vorderlänge ohne HlB		45,3	
RüB	Rückenbreite		16,5	+1,5 cm
ArD	Armdurchmesser		9,3	+1,5 cm
BrB	Brustbreite		18,2	+2 cm
SuB	Schulterbreite		12,2	+1,5 cm
ArL	Armlänge		59,9	
OaU	Oberarmumfang		28	
HgU	Handgelenkumfang		15,8	
sTaH	seitliche Taillenhöhe		106	
SiH	Sitzhöhe		26,1	
SrH	Schritthöhe		79,9	
FeU	Fesselumfang		24,5	

ESB FASHION ACADEMY

Grundgerüst




ESB FASHION ACADEMY

Grundgerüst

Da die Jacke legerer sitzt, darf die Brustabnäherlinie leicht nach außen verschoben werden.

Zum gemessenen oder errechneten Maß für die Brustabnäherlinie bei sehr engen Modellen werden 1,5 cm hinzugerechnet.




Methode 1, am Avatar messen:
½ Brustpunkt zu Brustpunkt
Methode 2, mit Formel berechnen:
Brustumfang/10 +1,5 cm

ESB FASHION ACADEMY

Grundgerüst

Taillenabnäher einzeichnen.




ESB FASHION ACADEMY

Style-Entwicklung

Für eine sehr taillierte Jacke könnte, wie im Korsagen-Grundschnitt, ein zweiter Abnäher im Rückteil zusätzlich eingebaut werden.

Außerdem kann an der Seitennaht eine Taillierung vorgenommen werden.

Die Taillenweite in dieser Jacke soll 84 sein. Wir benötigen daher keinen zusätzlichen Abnäher und stellen die Seitennaht nur moderat ein.



ESB FASHION ACADEMY

Style-Entwicklung


Die Differenz der aktuellen Hüftweite zum Zielwert wird ermittelt.

Zielwert Hüftweite: 106

Es ergibt sich eine Differenz von ca. 5 cm.

Da wir, anders als bei dem Korsagen-Grundschnitt, keine zweite Teilungsnaht im Rückteil haben, ist es nun schwieriger die Differenz auf die beiden Verbleibenden Teilungsnähte zu verteilen und dabei eine schöne dreidimensionale Form zu erzeugen.

Für eine ausgewogene Verteilung der Hüftweite wäre es besser, den Abnäher von seiner natürlichen Position weg und mehr zur Seitennaht zu rücken, sodass die Abstände von Hinterer Mitte zu Abnäher zu Seitennaht in etwa gleich sind.



ESB FASHION ACADEMY

Style-Entwicklung

Messstrecke 2 cm unterhalb des Armlochs wird einzeichnen.

An dieser Position wird später das Fertigmaß der Brustweite im Kleidungsstück gemessen.

Abnäher sollten diese Linie nicht durchkreuzen und die Seitennähte sollten an dieser Stelle parallel verlaufen.

So ist sichergestellt, dass schräg verlaufende Seitennähte die Form des Armlochs nicht beeinflussen.

Die Abnäher und Seitennähte werden entsprechend angepasst.



Der Schulterabnäher wird gestrichen und verbleibt als Auflockerung im Armloch.


Das vordere Armloch wird in einem nächsten Schritt ebenfalls entsprechend aufgelockert.

Die Teilungsnaht im Rückteil wird so eingezeichnet, dass sie in einer harmonischen Form die Linie des mittleren Rückteils fortsetzt und dann in einem sanften Bogen ins Armloch einläuft.

ESB FASHION ACADEMY

Style-Entwicklung

Schnittteile heraustracen.




ESB
FASHION
ACADEMY

Style-Entwicklung

Durch den entfallenen Schulterabnäher wurde das rückwärtige Armloch um 1,5 cm aufgelockert.

Im Vorderteil soll das Armloch ebenfalls aufgelockert werden. Hier soll 1 cm zur Armlochhöhe hinzukommen. Gleichzeitig soll der Brustabnäher verkleinert werden, um insgesamt eine legerere Optik zu erhalten.


Der Brustabnäher kann genutzt werden, um das vordere Armloch aufzulockern.



ESB FASHION ACADEMY

Style-Entwicklung


Den Brustabnäher so weit ins Armloch drehen, dass der Schulterpunkt sich um 1 cm nach oben verschiebt.



ESB FASHION ACADEMY

Style-Entwicklung


Armloch neu auszeichnen und verlegten Abnäherteil löschen.



ESB FASHION ACADEMY

Style-Entwicklung

Teilungsnaht einzeichnen.




ESB FASHION ACADEMY

Style-Entwicklung

Durch den verkleinerten Brustabnäher fehlt Vorderlänge.


Am Saum können bis zu 1,5 cm an Länge hinzugegeben werden, um die Balance auszugleichen.



ESB FASHION ACADEMY

Style-Entwicklung

Schnittteile heraustracen und
Linien harmonisch formen.



ESB
FASHION
ACADEMY


Style-Entwicklung

½ Halslochdurchmesser im Rückteil auf 8 cm vergrößern.

Hinteres Halsloch auf 3 cm vertiefen.


Schulterbreite im VT entsprechend anpassen.

Eine Einhalteweite von 0,5 cm in der hinteren Schulter soll erhalten bleiben.



ESB FASHION ACADEMY

Vorläufiges Endergebnis Blazer-Grundkonstruktion



ESB FASHION ACADEMY